





PRODUKTKATALOG 2025

TRALL / STAKET / FASADSYSTEM

Upptäck kvaliteten hos TERAFAST kompositträ









TERAFEST-trall är tillverkad av kompositträ, som kombinerar naturligt trä med slitstark HDPE-polymer. Tack vare en unik sammansättning och en innovativ tillverkningsprocess har trallen en exceptionell motståndskraft mot alla väderförhållanden – regn, snö, frost, UV-strålning och till och med klorerat eller saltvatten. En av de största fördelarna med TERAFAST-kompositträ är det minimala underhållsbehovet – en grundlig rengöring en gång per år räcker för att hålla trallen i nyskick. Istället för att lägga tid på skötsel kan du njuta av kvalitetstid med familj och vänner. Med full kontroll över vår produktionsprocess och stort förtroende för kvaliteten på vår trall erbjuder vi upp till 25 års garanti.

Europeisk tillverkare av kompositmaterial.



FÄRGMOGNAD

Under de första veckorna eller månaderna efter installationen kan trallens färg förändras beroende på solens intensitet, nederbörd och årstid. Detta sker på grund av att lignin lakas ur träkomponenten i TERAFAST®-materialet, som består av 60 % trä och 40 % HDPE. Lignin är en naturlig beståndsdel i allt trä, och i kombination med tanniner som reagerar med vatten och solljus kan brädorna tillfälligt få en något gulaktig nyans. Denna förändring är en naturlig process och jämnas ut över tid när trallen utsätts för sol och regn.

	 	 INSTALLATION	 1 MÅNAD	 18 MÅNADER	 25 ÅR
TEAK					
PALISANDER					
INOX					
EBEN					

JAG ÄR TERAFFEST®



OCH JAG SKAPAR RUM FÖR LIVETS BÄSTA STUNDER

Drömmer du om en vacker och lyxig terrass som kräver minimalt underhåll? Älskar du träets elegans men vill slippa målning och behandling? Vill du bara njuta av kvalitetstid med familj och vänner på en stilren och hållbar terrass? Då är jag här för dig.



JAG ÄR ENKEL ATT SKÖTA SÅ DU FÅR MER TID ATT NJUTA

En årlig rengöring med högtryckstvätt är allt som behövs. Min unika sammansättning gör mig tålig mot alla väder – regn, snö, frost, klorerat och saltvatten. Jag står även emot svamp, röta och insekter, så du slipper bekymmer och kan slappna av.



JAG ANPASSAS HELT EFTER DINA BEHOV

Välj den färg, bredd och längd som passar dig. Jag utmärker mig med unika ytor och ett brett utbud av färger och profiler.




JAG ÄR SÄKER

Jag är hals säker och fri från stickor, så du kan tryggt gå barfota. Perfekt vid pooler och spabad.



LÄTT ATT INSTALLERA

Min genomtänkta design gör monteringen enkel och smidig, med ett hållbart resultat.



MITT VÄRDE BESTÅR ÖVER TID

Jag levereras med upp till 25 års garanti. Tester visar att trallen har en livslängd på flera decennier vid normala användningsförhållanden.




JAG ÄR MILJÖVÄNLIG


Jag innehåller inga skadliga ämnen, är skonsam mot miljön och 100 % återvinningsbar.



FOREST BASFÄRGER

Präglad yta



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
 195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/lm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm



NATUR BASFÄRGER

Präglad träyta




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm



RUSTIC BASFÄRGER

Präglad rustik yta




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
 195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/lm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm



SMOOTH BASFÄRGER

Slät yta



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm



GROOVE BASFÄRGER

Spårad yta





Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/lm



FOREST PLUSFÄRGER

Präglad yta




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm



NATUR PLUSFÄRGER

Präglad träyta





Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm



RUSTIC PLUSFÄRGER

Präglad rustik yta




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm



SMOOTH PLUSFÄRGER

Slät yta



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 137 Classic	137 × 23 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lm

ECOLINE



ECOLINE NATUR BASFÄRGER

100 % återvunnen trätexturerad yta

NEW



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 136 Ecoline Classic	136 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm

REGEL

			
Produkt	AL-SMART regel 25	AL-SMART regel 40	AL-SMART regel 75
Mått	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Längd	4 m	4 m	4 m
Material	aluminium	aluminium	aluminium
Underlag	400 mm	600 mm	1000 mm

CLIPS

				
Produkt	AL-SMART STANDARD CLIP	AL-SMART START CLIP 7 mm	AL-SMART Roterande CLIP A (för profiler 137 Classic, 195 Max)	AL-SMART Roterande CLIP B (för profil 140 Infnit)
Material	Plast	Fjäderstål	Rostfritt stål	Rostfritt stål

FÖRBINDNINGAR OCH VINKLAR

				
Produkt	AL-SMART regelkoppling 25	AL-SMART regelkoppling 40	AL-SMART regelkoppling 75	AL-SMART kopplingsvinkel
Material	Aluminium	Aluminium / rostfritt stål	Aluminium / rostfritt stål	Aluminium / rostfritt stål

AL-SMART EXTRA TILLBEHÖR


				
Produkt	AL-SMART MUTTER För dubbelsidigt clip 140 Infnit (1/2)	AL-SMART SKRUV För dubbelsidigt clip 140 Infnit (2/2)	CLICK CLIP START A4 7 mm	CLIP START A2 – svart
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål

INSTALLATION AV REGELVERK




Max. fri spännvidd för regeln

WPC REGEL 50 × 30	15 cm
WPC REGEL 50 × 50	30 cm
AL-SMART REGEL 25 × 35	40 cm
AL-SMART REGEL 40 × 40	60 cm
AL-BLACK REGEL 35 × 50	80 cm
AL-SMART REGEL 75 × 40	100 cm



INSTALLATION VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
<https://www.terafest.eu/downloads/>

REGLER

			
Produkt	Regel	Regel	AL-BLACK regel
Mått	50 × 30 mm	50 × 50 mm	35 × 50 mm
Längd	4 m	4 m / 3 m	4 m
Material	WPC	WPC	Aluminium
Underlag	150 mm	300 mm	800 mm

FÖRBINDNING

	
Produkt	AL-BLACK regelskarv 50
Material	Aluminium

CLIPS

FÖR PROFILER 137 CLASSIC OCH 195 MAX

	Produkt	Material
	STANDARD CLIP A4	Rostfritt stål
	START CLIP A4	Rostfritt stål
	CLICK CLIP START A4 7 mm	Rostfritt stål
	START CLIP A2 - black	Rostfritt stål
	STANDARD CLIP - black	Rostfritt stål

FÖR PROFIL 140 INFINIT

	Produkt	Material
	DOUBLESIDED CLIP A2 / A4 3 mm	Rostfritt stål
	DOUBLESIDED CLIP A4 5 mm	Rostfritt stål
	START CLIP A4	Rostfritt stål
	START CLIP A2 - svart	Rostfritt stål
	AL-BLACK STANDARD CLIP UNI	Plast
	AL-BLACK STANDARD CLIP PRO	Plast
	AL-BLACK FIXATION POINT A2	Rostfritt stål

SKRUV

					
Produkt	Rostfri skruv A4 för kantbräda 4,0 × 60 mm	Rostfri skruv A4 3,5 × 25 mm (för clips till WPC-regel)	Rostfri skruv A4 3,5 × 35 mm (för clips till WPC-regel)	Rostfri skruv A2 TEX 3,9 × 16 mm	Rostfri skruv A2 TEX 3,9 × 25 mm
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål




STAKET
BASIC FÄRG



Profil	Mått	Textur	Standard längd	Special längd	Vikt
	90 × 15 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	forest/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	natur/forest NEW	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm

STAKET
PLUS FÄRGER



Profil	Mått	Textur	Standard längd	Special längd	Vikt
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	natur/forest NEW	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm

KANTBRÄDOR
BASIC FÄRGER



Profil		Mått	Textur	Standard längd	Vikt
	Kantbräda 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/lm
	Kantbräda 90	90 × 16 mm	forest/rustic NEW	2 m	1,7 kg/lm
	Kantbräda 90	90 × 16 mm	forest/smooth*	2 m	1,7 kg/lm
	Kantbräda 120	120 × 11 mm	natur/forest NEW	3 m	1,65 kg/lm
	Kantbräda 120	120 × 11 mm	forest/rustic*	3 m	1,65 kg/lm
	Kantbräda 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/lm
	Kantbräda 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/lm

* Utgående 2025



TERAFEST® TERRASSBRÄDOR

SKAPAR HÅLLBARA OCH VACKRA UTEMILJÖER
ÖVER HELA VÄRLDEN

137 CLASSIC
FOREST
TEAK



137 CLASSIC
FOREST
PALISANDER



137 CLASSIC
FOREST
PATINA PLUS



137 CLASSIC
GROOVE
EBEN



140 INFINIT
RUSTIC
INOX



137 CLASSIC
RUSTIC
PALISANDER PLUS



TERAFEST FASADPROFILER


Vi presenterar vårt nya sortiment av fasadprofiler – utvecklade för att möta den växande efterfrågan på hållbara och innovativa fasadlösningar. Våra fasadprofiler är ett stilrent val för beklädnad av ytterväggar, bärande konstruktioner, pelare, portaler och gavlar. Tack vare deras höga hållbarhet, formstabilitet och minimala underhållsbehov är de en långsiktig lösning för väggbeklädnad vid terrasser, trädgårdsmurar, pergolor och carportar.

Du kan välja mellan ett brett utbud av färger som enkelt kan matchas med både terrassbrädor och staket. Fasadprofilerna har samma naturliga träutseende men utan träets nackdelar. Träkompositbeklädnaden står emot väderpåverkan som sol, regn, frost och snö, behåller sin form över tid och kräver i princip inget underhåll.

Precis som våra terrassbrädor har fasadprofilerna en 25-årig garanti mot röta, träförstörande svampar och insekter. Dessutom är det en renodlad europeisk produkt.

45 MINISTAR SMOOTH
BASFÄRGER


NEW



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad/Oborstad	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lm
 Borstad/Oborstad Med spår	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lm

45 MINISTAR RUSTIC
BASFÄRGER


NEW



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 45 × 22 mm	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lm
 Med spår	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lm

90 STAR SMOOTH
BASFÄRGER


NEW



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad/Oborstad	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lm
 Borstad/Oborstad Med spår	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lm

90 STAR RUSTIC
BASFÄRGER

NEW




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 90 × 22 mm	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lm
 Med spår	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lm



90 RHOMBA SMOOTH

BASFÄRGER

NEW




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
Borstad/Oborstad	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lm



90 RHOMBA RUSTIC

BASFÄRGER

NEW




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
Borstad/Oborstad	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lm



50 BONE SMOOTH 50 MINIBONE SMOOTH

BASFÄRGER

NEW




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
Borstad/Oborstad	50 × 50 mm	–	2 – 4 m	2,3 kg/lm
Borstad/Oborstad	50 × 30 mm	–	2 – 4 m	1,4 kg/lm



150 PANEL FOREST

BASFÄRGER
PRÄGLAD YTA



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
Borstad/Oborstad	150 × 14 mm	3,3 m	2 – 4 m	2,1 kg/lm

REGLAR OCH BULTAR



Produkt

FASADO - fasadregel
17 × 15 × 360 mm



FASADO-bult
4,2 × 28 mm TEX



FASADO-bult
4,8 × 47 mm TEX Black



FASADO-bult
4,8 × 34 mm TEX Black

Material

Aluminium

Rostfritt stål

Rostfritt stål


Rostfritt stål

CLIPS



Produkt

Standard clip
for 150 Panel



Start clip
for 150 Panel



Start clip click
for 150 Panel



Fasadclip Standard
6 mm



Fasadclip Standard
13 mm

Material

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Plast

Plast



Your certified installer:



Försäljning i Skandinavien:
Woodplastic Scandinavia AB
Bredbandet 1
392 34 Kalmar
E-mail: info@woodplastic.se
www.terafest.se