



PRODUKTKATALOG
FASAD / SOLSKYDD /
STAKET



Kära kund,

TERAFEST® är ett Tjeckiskt tillverkningsföretag med inriktning på kompositmaterial för utomhusmiljöer, där trädets naturliga uttryck möter moderna materialegenskaper.

Med över tio års erfarenhet på den tjeckiska marknaden är TERAFEST® en etablerad aktör inom produktion av terrassgolv, staket, solskydd och fasadsystem. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet, låga underhålls krav och lång livslängd.

Vi har levererat lösningar till tusentals kunder och projekt. Genom egen produktion, beprövad teknik och ett konsekvent fokus på kvalitet kan vi erbjuda garantier på upp till 25 år.

Vårt mål är att skapa hållbara utomhusmiljöer som fungerar lika väl över tid som de gör visuellt.



Vårt sortiment erbjuder stor flexibilitet i arbetet med TERAFEST®-materialet. Tack vare ett brett urval av färger och ytor kan terrass, fasad och staket samspela till en harmonisk helhet. Nya profiler för fasad och solskydd breddar användningsområdena ytterligare – inte bara för husfasader, utan även för terrasser och balkonger. Vi presenterar även TERAFEST® SE Edition – en mer tillgänglig serie inom sortimentet. Produkterna är utformade för att erbjuda ett stabilt visuellt uttryck och låga underhålls krav, samtidigt som de uppfyller TERAFEST® grundläggande kvalitetskrav. Vi ser dessa nyheter som en möjlighet att skapa genomtänkta lösningar med ett rent formspråk och god funktion över tid.



FÄRGMOGNAD


Under de första veckorna eller månaderna efter installation – beroende på solljus, nederbörd och årstid – sker en naturlig färgmognad i ytan på deckingbrädorna. Processen beror på att naturliga ämnen från träinnehållet i TERAFEST®-materialet tillfälligt frigörs vid påverkan av sol och vatten. Detta kan innebära att färgtonen under en period förändras något, oftast mot en ljusare eller lätt gulaktig nyans. Med tiden, genom fortsatt exponering för solljus och regn, stabiliseras ytan och färgen återgår till sin avsedda kulör. TERAFEST® är väl lämpat för öppna utomhusmiljöer, runt pooler samt på ytor där man ofta går barfota.



	 							
	INSTALLATION	1 MÅNAD	18 MÅNADER	25 ÅR				
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								


FASAD



borstad

slät

45 MINISTAR SMOOTH
BASFÄRGER

Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad / Slät	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lm
 Borstad / Slät med spår	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lm


45 MINISTAR RUSTIC
BASFÄRGER



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 45 × 22 mm	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lm
 med spår	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lm


90 STAR SMOOTH
BASFÄRGER



borstad


slät




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad / Slät	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lm
 Borstad / Slät med spår	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lm

90 STAR RUSTIC
BASFÄRGER

Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 90 × 22 mm	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lm
 med spår	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lm

150 PANEL FOREST
BASFÄRGER


Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/lm



174 NOVA TIMBER SE

COLOURS WITH ANNEALING

NYHET




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
	174 × 21 mm	3,6 m	–	1,96 kg/lm

219 LAMELLA FIBER SE

COLOURS WITH ANNEALING

NYHET



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
	219 × 26 mm	3,6 m	–	2,81 kg/lm



90 RHOMBA SMOOTH

BASFÄRGER

NYHET




Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad / Slät	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lm

90 RHOMBA RUSTIC

BASFÄRGER

NYHET





Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lm

50 BONE SMOOTH


50 MINIBONE SMOOTH






BASFÄRGER



Profil	Mått	Standard längd	Special längd	Vikt
 Borstad / Slät	50 × 50 mm	–	2 – 4 m	2,3 kg/lm
 Borstad / Slät	50 × 30 mm	–	2 – 4 m	1,4 kg/lm


STAKET BASFÄRGER





Profil	Mått	Textur	Special längd	Vikt
	90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lm
 90 RHOMBUS NYHET	90(70) × 41 mm	rustic or smooth	1 – 3 m	1,35 kg/lm
 Staket ECO NYHET	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/lm





finns i färgen Teak, Mahagon & Eben

STAKET PLUSFÄRGER








Profil	Mått	Textur	Standard längd	Special längd	Vikt
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lm

REGLAR & BULTAR

				
Produkt	FASADO - fasadregel 17 × 15 × 360 mm	FASADO bult 4,2 × 28 mm TEX	FASADO bult 4,8 × 47 mm TEX svart	FASADO bult 4,8 × 34 mm TEX svart
Material	Aluminium	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål

CLIPS

					
Produkt	Standard clip för 150 Panel	Start clip för 150 Panel	Start clip click för 150 Panel	Fasad clip Standard 6 mm	Fasad clip Standard 13 mm
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Plast	Plast



